

Systeme für Kleinteilelagerung



TRESTON®

Ergonomie

PROFESSIONELLE LÖSUNGEN FÜR IHREN BEDARF

TRESTON gilt europaweit als der führende Anbieter von Arbeitsplatzeinrichtungen und Kleinteilelagern. Mit TRESTON-Erzeugnissen erhalten Sie designorientierte und flexibel einsetzbare Produkte. Sie erhöhen hiermit die Effizienz Ihrer Herstellung und bieten gleichzeitig Ihren Mitarbeitern optimale Arbeitsbedingungen. Sie können sich auf uns verlassen: Vom Erstkontakt bis zur Lieferung bieten wir Ihnen einen kundenorientierten Service und durchdachte Produkte von langer Lebensdauer und hoher Qualität. TRESTON ist ISO 9001:2000-zertifiziert.

MATERIALIEN

- PS = glasklares Polystyrol: Temperaturbeständig zwischen -40 und +65°C.
- PP = farbiges Polypropylen: Temperaturbeständig zwischen -20 und +80°C. Ölbeständig, unempfindlich gegen fast alle Säuren, Laugen und Lösungsmittel.
- SB = farbiges Polystyrol: Temperaturbeständig zwischen -40 und +65°C.

FARBEN

Aus drucktechnischen Gründen können die Farben eventuell von den Originalfarben abweichen.

Design

Kunststoff-Farben

glasklar
TRESTON-Farbe: 1

anthrazitgrau
RAL 7016
TRESTON-Farbe: 3

rot
RAL 3020
TRESTON-Farbe: 5

himmelblau
RAL 5015
TRESTON-Farbe: 6

nachtblau
RAL 5022
TRESTON-Farbe: 60



Stahl-Farben

lichtgrau
RAL 7035

telegrau
RAL 7045



Flexibilität

Inhaltverzeichnis

290- und 550-Serien der Kleinteilmagazine	4 - 5
12-550/PTP-5 Drehständer für Kleinteilmagazine	6
BS-550/BT-550 Ständer für Kleinteilmagazine	7
300-, 400- und 12-Serien der Schubladenmagazine	8
16-300/16-400 Drehständer für Schubladenmagazine	9
A-400/A-425 Arretierbügel-Set	9
2440/4840 Große Schubladenmagazine	10 - 11
PS-LH Rollen-Serie A-605 Arretierbügel-Set	10
Schubladen mit gewelltem Boden	12 - 13
Sichtlagerkästen	14 - 15
700-Kästenschiene	16
Greifschalen	16
Schubladen mit glattem Boden	16
Lagerkästen	16
Transparente Behälter	17
BS-160/BT-170 Ständer für Sichtlagerkästen	18
DBS-808-Durchlaufregal	19
BR-2530/BR-4050-Ständer für Sichtlagerkästen	19

Kleinteilmagazine

Vielseitige Magazine für Verkaufsraum, Fertigung, Lagerraum. Modernes Industrie-Design für individuelle und effektive Lagersysteme – auch für anspruchsvolle Anwender. In zwei Höhen erhältlich: 550 und 290 mm.

550-Serie

7 verschiedene Kleinteilmagazine in der Höhe 550 mm. Die Magazine können Sie einzeln stellen, an der Wand befestigen oder zu mehreren als Kompaktlager im praktischen Tischdrehständer zusammenfassen. Die Magazine haben einen anthrazitgrauen (RAL 7016) Polypropylen-Rahmen. Die Etagenböden sind aus verzinktem Stahl und enthalten glasklare Polystyrol-Schubladen mit Etiketten. Die Schubladen sind in der gesamten Tiefe durch den Magazin-Rahmen geschützt. Zubehör: Zwischenwände, quer und längs.

Tiefe: 180 mm
Breite: 310 mm
Höhe: 550 mm



Typ	550-3	551-3	552-3	554-3	556-3	557-3	550C-3
Schubladentyp (Anzahl/Magazin)	L-00 (60 Stk)	L-01 (48 Stk)	L-02 (24 Stk)	L-04 (24 Stk)	L-06 (8 Stk)	L-07 (12 Stk)	L-01 (24 Stk) L-04 (6 Stk) L-06 (2 Stk)
Zwischenwände quer, bitte separat bestellen (Max Anzahl/Schublade)	V-00 (5 Stk)	V-01 (5 Stk)	V-02 (5 Stk)	V-04 (5 Stk)	V-06 (5 Stk)	V-07 (5 Stk)	V-01 (5 Stk) V-04 (5 Stk) V-06 (5 Stk)
Zwischenwände längs bitte separat bestellen (Max Anzahl/Schublade)	–	V-012 (1 Stk)	V-012 (3 Stk)	V-0456 (1 Stk)	V-0456 (5 Stk)	V-078 (1 Stk)	V-012 (1 Stk) V-0456 (1 Stk) V-0456 (5 Stk)

Kleinteilmagazine



Die Magazine der Serie 290 sind halb so hoch wie die Magazine der Serie 550. Sie können die Magazine einzeln stellen, an der Wand befestigen oder zu mehreren als Kompaktlager im praktischen Tischdrehständer zusammenfassen.

290-Serie

7 verschiedene Kleinteilmagazine in der Höhe 290 mm. Die Magazine haben einen anthrazith grauen (RAL 7016) Polypropylen-Rahmen. Die Etagenböden sind aus verzinktem Stahl und enthalten glasklare Polystyrol-Schubladen mit Etiketten. Die Schubladen sind in der gesamten Tiefe durch den Magazin-Rahmen geschützt. Zubehör: Zwischenwände, quer und längs.

Tiefe: 180 mm
Breite: 310 mm
Höhe: 290 mm



Schubladen

Die Schubladen sind durch Zwischenwände unterteilbar, um kleine Artikel zu trennen. Das selbstklebende Etikett an der Frontseite der Schubladen sorgt für ein leichtes Wiederfinden der Artikel. Die Schubladen haben einen großen Griff zum leichten Ziehen und einen gewellten Boden zum schnellen Greifen. Aus glasklarem Polystyrol. Schubladenmaße, siehe Seite 17. Zubehör: Zwischenwände, quer und längs.



Typ	290-3	291-3	292-3	294-3	296-3	297-3	290C-3
Schubladentyp (Anzahl/Magazin)	L-00 (30 Stk)	L-01 (24 Stk)	L-02 (12 Stk)	L-04 (12 Stk)	L-06 (4 Stk)	L-07 (6 Stk)	L-01 (12 Stk) L-04 (3 Stk) L-06 (1 Stk)
Zwischenwände quer, bitte separat bestellen (Max Anzahl/Schublade)	V-00 (5 Stk)	V-01 (5 Stk)	V-02 (5 Stk)	V-04 (5 Stk)	V-06 (5 Stk)	V-07 (5 Stk)	V-01 (5 Stk) V-04 (5 Stk) V-06 (5 Stk)
Zwischenwände längs bitte separat bestellen (Max Anzahl/Schublade)	–	V-012 (1 Stk)	V-012 (3 Stk)	V-0456 (1 Stk)	V-0456 (5 Stk)	V-078 (1 Stk)	V-012 (1 Stk) V-0456 (1 Stk) V-0456 (5 Stk)

Drehständer

Drehständer helfen Ihnen tausende von kleinen Artikeln zu sortieren und zu lagern. Auf nur 0,25 m² Bodenfläche ist eine Unterteilung in bis zu 4.320 Fächer möglich.

VORTEILE

- Drehständer steht frei im Raum
- Optimal und platzsparend
- Bis zu 4.320 verschiedene Positionen sind auf 0,25 m² Bodenfläche jederzeit leicht verfügbar
- Sekundenschnell aufgebaut – ohne Werkzeuge!



12-550 +
12 Stk Magazine der 550-Serie

12-550-Drehständer

Drehständer für 12 Kleinteilmagazine der Serie 550 (bitte separat bestellen). Das Drehständer-Zubehör umfasst den kugelgelagerten Drehkranz mit Drehsockel, 3 Kunststoffböden, eine Abdeckung sowie Gewindestangen mit Muttern zum Verschrauben der 3 Etagen. Belastbarkeit: ca. 400 kg. Außenmaße mit Magazinen T x B x H: 500 x 500 x 1730 mm. Magazine, siehe Seite 4.

PTP-5 +
2 Stk Magazine der 290-Serie



PTP-5 -Tischdrehständer

Drehständer für 2 Magazine der Serie 290 oder 550 (bitte separat bestellen). Er umfasst einen kugelgelagerten Drehkranz und ein Deckelblech. Belastbarkeit: ca. 50 kg. Außenmaße mit Magazinen T x B x H: 310 x 360 x 300 mm (Serie 290)
310 x 360 x 560 mm (Serie 550)

Magazinständer



BT-550 +
8 Stk Magazine der 550-Serie

Für die Einrichtung von Verkaufsräumen oder in der Fertigung. Bauen Sie individuelle Ständer-Lösungen nach Ihrem persönlichen Bedarf. Schnell aufgebaut, praktisch und einfach zu handhaben.

VORTEILE

- platzsparende Kleinteilelagerung mit elegantem Design
- die mobile Lagerung als Alternative
- stabile Stahl-Konstruktion
- Farbe grau-harmonisch und zeitlos
- Magazine frei wählbar
- schnell aufgebaut

BS-550L -Einseitiger Ständer

Ständer für 4 Kleinteilemagazine der Serie 550 (bitte separat bestellen). Gestell aus grauem pulverbeschichtetem Stahl und 3 Aluminiumschienen. Tragfähigkeit ca. 50 kg. Außenmaße T x B x H: 420 x 760 x 1585 mm.

BS-550T -Zweiseitiger Ständer

Ständer für 8 Kleinteilemagazine der Serie 550 (bitte separat bestellen). Konstruktion wie beim einseitigen Ständer. Tragfähigkeit ca. 100 kg. Außenmaße T x B x H: 600 x 760 x 1585 mm.

BT-550 -Wagen

Wagen für 8 Magazine der Serie 550 (bitte separat bestellen). Konstruktion wie beim zweiseitigen Ständer, aber mit Unterplatte 12 mm (beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes Weiß) und Lenkrollen (Ø 100 mm), davon 2 mit Feststeller. Tragfähigkeit ca. 150 kg. Außenmaße T x B x H: 600 x 760 x 1700 mm.

550-Serie

7 verschiedene Kleinteilemagazine in der Höhe 550 mm. Die Magazine haben einen anthrazitgrauen (RAL 7016) Polypropylen-Rahmen. Die Etagenböden sind aus verzinktem Stahl und enthalten glasklare Polystyrol-Schubladen mit Etiketten. Die Schubladen sind in der gesamten Tiefe durch den Magazin-Rahmen geschützt. Zubehör: Zwischenwände, quer und längs.

Tiefe: 180 mm
Breite: 310 mm
Höhe: 550 mm



BS-550L +
4 Stk Stk Magazine der 550-Serie



BS-550T +
8 Stk Stk Magazine der 550-Serie

Typ	Anzahl der Schublade	T x B x H mm
550	60 Stk	175 x 55 x 37
551	48 Stk	175 x 69 x 37
552	24 Stk	175 x 138 x 37
554	24 Stk	175 x 92 x 59
556	8 Stk	175 x 277 x 59
557	12 Stk	175 x 138 x 81
550C	24 Stk	175 x 69 x 37
	6 Stk	175 x 92 x 59
	2 Stk	175 x 277 x 59


Schubladenmagazine

Schubladenmagazine sind die ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für flexible, raum- und kostensparende Kleinteilelager. Sie sind einzeln aufhängbar an der Wand, frei aufstellbar, stapelbar oder kombinierbar im praktischen Drehständer. Vier Rahmengrößen, sieben Schubladengrößen.

Die Magazine haben einen grauen Metallrahmen und enthalten Schubladen mit Etiketten und Auszieh-Sicherungen. Schubladen, siehe Seite 12 - 13.

Zubehör:
Zwischenwände, quer
Arretierbügel A-400, siehe Seite 9
Drehständer, siehe Seite 9

Material
PS = glasklares Polystyrol
SB = farbiges Polystyrol
PP = farbiges Polypropylen



Typ	glasklar grau rot blau	0830-1 0830-3 0830-5 0830-6	1630-1 1630-3 1630-5 1630-6	0840-1 0840-3 0840-5 0840-6	1640-1 1640-3 1640-5 1640-6	0440-1 – 0440-5 0440-6	1230-1 1230-3 1230-5 1230-6	1240-1 1240-3 1240-5 1240-6
Schubladentyp		3020	3010	4020	4010	4040	3015	4015
(Anzahl/Magazin)		PP (8 Stk)	(16 Stk)	(8 Stk)	(16 Stk)	(4 Stk)	(12 Stk)	(12 Stk)
Rahmen	Tiefe Breite Höhe	300 mm 400 mm 395 mm	300 mm 400 mm 395 mm	400 mm 400 mm 395 mm	400 mm 400 mm 395 mm	400 mm 400 mm 395 mm	300 mm 425 mm 465 mm	400 mm 425 mm 465 mm
Zwischenwände quer, bitte separat bestellen (Max Anzahl/Schublade)		D-20 (4 Stk)	D-10 (4 Stk)	D-20 (6 Stk)	D-10 (6 Stk)	V-40 (3 Stk)	D-15 (4 Stk)	D-15 (6 Stk)

Drehständer



16-300 +
16 Stk Magazine der Serie 300

16-400 +
16 Stk Magazine der Serie 400

Das übersichtliche, platzsparende Kompaktlager für Ihr Kleinteilelager in der Fertigung, im Büro, im Servicebereich oder im Verkaufsraum.

VORTEILE

- Der Drehständer steht frei im Raum
- Optimal und platzsparend
- Auf 0,64 m² Bodenfläche ist eine Unterteilung in bis zu 1792 Fächer möglich
- Sekundenschnell aufgebaut – ohne Werkzeuge!

16-300

Für 16 Magazine der Serie 300 (bitte separat bestellen). Belastbarkeit ca. 800 kg. Außenmaße mit Magazinen T x B x H: 700 x 700 x 1680 mm

16-400

Für 16 Magazine der Serie 400 (bitte separat bestellen). Belastbarkeit ca. 800 kg. Außenmaße mit Magazinen T x B x H: 800 x 800 x 1680 mm.

Arretierbügel-Set

Schubladenmagazine können auch als Kleinteilelager im Fahrzeug eingesetzt werden. Das Arretierbügel-Set verhindert, dass die Schubladen der Magazine während der Fahrt herausrutschen. Zwei Serien erhältlich.

A 400

Für Magazine 0830, 1630, 0840, 1640 und 0440.

A 425

Für Magazine 1230 und 1240.

A 425

A 400



Große Schubladenmagazine



Große Schubladenmagazine bieten viel Platz zum Sortieren großer Warenposten. Übersichtliche, mobile Lagerlösung (durch Lenkrollen); ideal für Verkaufsraum, Fertigung und Lager. Tragfähigkeit 240 kg. In den hier abgebildeten Magazinen können Sie bis zu 336 verschiedene kleine oder größere Positionen auf nur 0,25 m² Bodenfläche lagern.

Die Magazine haben einen hellgrauen Metallrahmen und enthalten 24 oder 48 Schubladen mit Etiketten und Auszieh-Sicherungen. Schubladen, siehe Seite 12 - 13. Mit Ausgleichfüßen. Max. Last/Boden ca.30 kg, max. Last/Magazin ca.240 kg. Zubehör: Zwischenwände und Rollen-Serie.



PS-LH -Rollen-Serie

Vier Lenkrollen Ø 100 mm, davon zwei mit Feststeller. Max. Last/Magazin mit Lenkrollen ca.150 kg. Höhe des Magazines mit Rollen 980 mm.

A-605 -Arretierbügel-Set

Schubladenmagazine können auch als Kleinteilelager im Fahrzeug eingesetzt werden. Das Arretierbügel-Set verhindert, dass die Schubladen der Magazine während der Fahrt herausrutschen.

Typ	grau rot blau	2440-3 2440-5 2440-6	4840-3 4840-5 4840-6
Schubladentyp (Anzahl/Magazin)		4020 (24 Stk)	4010 (48 Stk)
Rahmen	Tiefe Breite Höhe	410 mm 605 mm 870 mm	410 mm 605 mm 870 mm
Zwischenwände quer, bitte separat bestellen (Max Anzahl/Schublade)		D-20 (6 Stk)	D-10 (6 Stk)



Größere Etiketten an der Frontplatte über die gesamte Breite zur Kennzeichnung der einzelnen Artikel.

Profilgeformte Seitenwände und die zusammengeschweißte Stahlkonstruktion erhöhen die Stabilität des Rahmens. Ausziehsicherungen verhindern, dass geöffnete Schubladen herausfallen.

Das Magazin mit Rollen ist ein praktischer Materialwagen, den Sie bei Bedarf schieben können.



Schubladen



Der gewellte Boden erleichtert das Greifen kleiner Teile.



Schubladen haben eine neue, zeitlose, graue Farbalternative. Die Schubladen sind durch Zwischenwände unterteilbar



Eine Schutzscheibe schützt Etiketten gegen Schmutz. Bei Bedarf können sie schnell und leicht ausgetauscht werden



TRESTON-Schubladen sorgen für Ordnung im Verkaufsraum oder in der Fertigung. Diese hochwertigen Schubladen sind speziell für metrische Regalsysteme, Lagerpaternoster und mechanische Handhabungssysteme entwickelt worden. Tiefe: 300, 400, 500 oder 600 mm. Durch die klaren Farben, die Transparenz sowie die großen Etiketten wird eine optimale Übersichtlichkeit gewährleistet. Bei gleicher Breite stapelbar, auch bei unterschiedlicher Länge.



Materialien

- PS = glasklares Polystyrol: Temperaturbeständig zwischen -40 und +65°C.
- PP = farbiges Polypropylen: Temperaturbeständig zwischen -20 und +80°C. Ölbeständig, unempfindlich gegen fast alle Säuren, Laugen und Lösungsmittel.

Farbe


- glasklar
- grau RAL 7016
- rot RAL 3020
- blau RAL 5015

Zubehör

Zwischenwände quer

	Typ	Farbe	Material	Außenmaße T x B x H mm	Innenmaße T x B x H mm	Zwischen- wände quer	Max Anzahl/ Schublade		
	3010-1 3010-3 3010-5 3010-6	glasklar grau rot blau	PS PP PP PP	300 x 92 x 82	257 x 75 x 70	D-10	4 Stk		
	4010-1 4010-3 4010-5 4010-6	glasklar grau rot blau	PS PP PP PP	400 x 92 x 82	357 x 75 x 70	D-10	6 Stk		
	5010-1 5010-3 5010-5 5010-6	glasklar grau rot blau	PS PP PP PP	500 x 92 x 82	457 x 75 x 70	D-10	8 Stk		
		3015-1 3015-3 3015-5 3015-6	glasklar grau rot blau	PS PP PP PP	300 x 132 x 100	257 x 110 x 90	D-15	4 Stk	
		4015-1 4015-3 4015-5 4015-6	glasklar grau rot blau	PS PP PP PP	400 x 132 x 100	357 x 110 x 90	D-15	6 Stk	
		5015-3 5015-5 5015-6	grau rot blau	PP PP PP	500 x 132 x 100	457 x 110 x 90	D-15	8 Stk	
		6015-3 6015-5 6015-6	grau rot blau	PP PP PP	600 x 132 x 100	557 x 110 x 90	D-15	10 Stk	
			3020-1 3020-3 3020-5 3020-6	glasklar grau rot blau	PS PP PP PP	300 x 186 x 82	257 x 167 x 70	D-20	4 Stk
			4020-1 4020-3 4020-5 4020-6	glasklar grau rot blau	PS PP PP PP	400 x 186 x 82	357 x 167 x 70	D-20	6 Stk
5020-1 5020-3 5020-5 5020-6			glasklar grau rot blau	PS PP PP PP	500 x 186 x 82	457 x 167 x 70	D-20	8 Stk	
6020-1 6020-3 6020-5 6020-6			glasklar grau rot blau	PS PP PP PP	600 x 186 x 82	557 x 167 x 70	D-20	10 Stk	

Sichtlagerkästen



Sichtlagerkästen haben eine neue, zeitlose, graue Farbalternative.



Der gewellte Boden erleichtert das Greifen kleiner Teile.



Die großzügige Öffnung ermöglicht ein schnelles Auffinden der Artikel.



TRESTON-Sichtlagerkästen für den täglichen Gebrauch in Läden, Lagern, Produktion usw. In acht verschiedenen Größen erhältlich. Die Sichtlagerkästen können im Ständer zusammengefasst oder an die Kästenschiene gehängt werden. Sie sind speziell für Regalsysteme, Lagerpaternoster und mechanische Handhabungssysteme entwickelt worden.

Die Sichtlagerkästen können im Ständer zusammengefasst oder an die Kästenschiene gehängt werden. Die halboffene Front und der gewellte Boden erleichtern das Greifen kleiner Teile. Bei gleicher Breite stapelbar, auch bei unterschiedlicher Länge. Sichtlagerkästen mit glatten Seiten sind raumsparend. Durch die klaren Farben, die Transparenz sowie die großen Etiketten wird eine optimale Übersichtlichkeit gewährleistet.



Materialien









- PS = glasklares Polystyrol: Temperaturbeständig zwischen -40 und +65°C.
- PP = farbiges Polypropylen: Temperaturbeständig zwischen -20 und +80°C. Ölbeständig, unempfindlich gegen fast alle Säuren, Laugen und Lösungsmittel.

Farbe

- glasklar
- grau RAL 7016
- rot RAL 3020
- blau RAL 5015

Zubehör

Zwischenwände (quer), aus grau pulverbeschichtetem Stahlblech und Etiketten mit Folie. Wandschiene, Seite 16.

	Typ	Farbe	Material	Außenmaße T x B x H mm	Innenmaße T x B x H mm	Zwischen- wände	Max Anzahl/ Kästen	Etikett +Folie
	1015-1 1015-3 1015-5 1015-6	glasklar grau rot blau	PS PP PP PP	165 x 105 x 75	105 x 90 x 65	—	—	E-10
	1520-1 1520-3 1520-6 1520-7	glasklar grau rot blau	PS PP PP PP	192 x 149 x 105	130 x 125 x 90	—	—	E-15
	1525-1 1525-3 1525-6 1525-7	glasklar grau rot blau	PS PP PP PP	250 x 149 x 130	185 x 125 x 115	V-14	1 Stk	E-15
	1930-1 1930-3 1930-5 1930-6	glasklar grau rot blau	PS PP PP PP	300 x 186 x 156	230 x 155 x 140	V-19	1 Stk	E-20
	1940-1 1940-3 1940-5 1940-6	glasklar grau rot blau	PS PP PP PP	400 x 186 x 156	330 x 155 x 140	V-19	3 Stk	E-20
	1950-1 1950-3 1950-5 1950-6	glasklar grau rot blau	PS PP PP PP	500 x 186 x 182	400 x 145 x 165	V-195	3 Stk	E-20
	3040-3 3040-5 3040-6	grau rot blau	PP PP PP	400 x 310 x 156	315 x 270 x 140	V-30	3 Stk	E-20
	3050-3 3050-5 3050-6	grau rot blau	PP PP PP	500 x 310 x 182	400 x 270 x 165	V-30	3 Stk	E-20

Wandschiene, Greifschalen, Lagerkästen

700-Wandschiene

Für Sichtlagerkästen und Greifschalen, aus grau pulverbeschichtetem Stahlprofil. Länge 700 mm. Mit Schrauben. Sichtlagerkästen, siehe Seite 14 und 15.

Passend für	Typ	Anzahl/Schiene
Sichtlagerkästen	1015	7 Stk
	1520	5 Stk
	1525	5 Stk
	1930	4 Stk
Greifschalen	30-1L	7 Stk
	30-2L	3 Stk
	30-23L	3 Stk

Greifschalen

Die gerundete Innenseite und die halboffene Front erleichtern das Greifen. Passend für Tischmontagegeständer und Wandschiene. Aus Polystyrol (SB). Standardfarbe: blau.

Typ	Farbe	Außenmaße T x B x H mm	Innenmaße T x B x H mm
30-1L-5*	rot	160 x 99 x 70	100 x 85 x 62
30-1L-6	blau		
30-2L-5*	rot	160 x 198 x 70	100 x 175 x 62
30-2L-6	blau		
30-23L-5	rot	160 x 198 x 70	100 x 175 x 62
30-23L-6	blau		(in 3 Fächer unterteilt)

Schubladen

Platzsparende Schubladen mit glattem Boden und Seiten. Großes Volumen: 12 L. Glasklar aus Polystyrol (PS) und farbig aus Polystyrol (SB). Zubehör: Zwischenwand quer (V-40).

Typ	Farbe	Außenmaße T x B x H mm	Innenmaße T x B x H mm
4040-1*	glasklar	400 x 186 x 180	385 x 170 x 170
4040-5*	rot		
4040-6*	blau		

Lagerkästen

Formstabile Lagerkästen für Transport und Lagerung. Durch große Griffe wird die Handhabung beschleunigt. Stabil stapelbar. Sie sind speziell für metrische Regalsysteme entwickelt worden. Aus Polypropylen (PP).


Typ	Farbe	Außenmaße T x B x H mm	Innenmaße T x B x H mm
10-18L-60	blau	535 x 323 x 150	480 x 300 x 125
10-36L-60	blau	508 x 323 x 280	480 x 300 x 210

Lagerkästen

Diese Kästen eignen sich sowohl für die Lagerung von Kleinteilen, Halb- und Fertigfabrikaten als auch für den internen und externen Transport. Aus Polypropylen (PP).





Typ	Farbe	Außenmaße T x B x H mm	Innenmaße T x B x H mm
1949-60R	blau	490 x 185 x 250	430 x 145 x 195
3149-60R	blau	490 x 310 x 250	430 x 270 x 195

*) Keine Lagerware, bitte fragen Sie an.



Transparente Behälter



Produkt	Typ	Außenmaße T x B x H mm	Innenmaße T x B x H mm	Zwischen- wände (quer)	Max Anzahl/ Kästen	Zwischen- wände (längs)	Max Anzahl/ Kästen	
 Schubladen	L-00	175 x 55 x 37	146 x 47 x 32	V-00	5 Stk	—	—	
	L-01	175 x 69 x 37	146 x 61 x 32	V-01	5 Stk	V-012	1 Stk	
	L-02	175 x 138 x 37	146 x 128 x 32	V-02	5 Stk	V-012	3 Stk	
	L-04	175 x 92 x 59	146 x 82 x 55	V-04	5 Stk	V-0456	1 Stk	
	L-06	175 x 277 x 59	146 x 266 x 55	V-06	5 Stk	V-0456	5 Stk	
	L-07	175 x 138 x 59	146 x 128 x 74	V-07	5 Stk	V-078	3 Stk	
 Schubladen	3010-1	300 x 92 x 82	257 x 75 x 70	D-10	4 Stk	—	—	
	4010-1	400 x 92 x 82	357 x 75 x 70	D-10	6 Stk	—	—	
	5010-1	500 x 92 x 82	457 x 75 x 70	D-10	8 Stk	—	—	
	3015-1	300 x 132 x 100	257 x 110 x 90	D-15	4 Stk	—	—	
	4015-1	400 x 132 x 100	357 x 110 x 90	D-15	6 Stk	—	—	
	3020-1	300 x 186 x 82	257 x 167 x 70	D-20	4 Stk	—	—	
	4020-1	400 x 186 x 82	357 x 167 x 70	D-20	6 Stk	—	—	
	5020-1	500 x 186 x 82	457 x 167 x 70	D-20	8 Stk	—	—	
 Schubladen	6020-1	600 x 186 x 82	557 x 167 x 70	D-20	10 Stk	—	—	
	4040-1	400 x 186 x 180	385 x 170 x 170	V-40	3 Stk	—	—	
 Sichllagerkästen	1015-1	165 x 105 x 75	105 x 90 x 65	—	—	Etikett +Folie E-10		
	1520-1	192 x 149 x 105	130 x 125 x 90	—	—	E-15		
	1525-1	250 x 149 x 130	185 x 125 x 115	V-14	1 Stk	E-15		
	1930-1	300 x 186 x 156	230 x 155 x 140	V-19	1 Stk	E-20		
	1940-1	400 x 186 x 156	330 x 155 x 140	V-19	3 Stk	E-20		
	1950-1	500 x 186 x 182	400 x 145 x 165	V-195	3 Stk	E-20		

Kästenständer und -wagen

BS-160LA -Einseitiger Ständer

Ständer für Sichtlagerkästen (bitte separat bestellen). Gestell aus grauem pulverbeschichtetem Stahl und 8 Doppel-Schienen. Die Breite der Schiene ist 753 mm, die Höhe im 39 mm Raster verstellbar. Max. Last ca. 15 kg/Schiene). Max. Last der Ständer ca. 120 kg. Außenmaße T x B x H: 420 x 830 x 1585 mm.

Passend für eine Schiene max.
7 Stk Sichtlagerkästen 1015 oder
5 Stk Sichtlagerkästen 1520 oder
5 Stk Sichtlagerkästen 1525 oder
4 Stk Sichtlagerkästen 1930

Passend für 1-seitigen Ständer
56 Stk Sichtlagerkästen 1015 oder
40 Stk Sichtlagerkästen 1520 oder
40 Stk Sichtlagerkästen 1525 oder
32 Stk Sichtlagerkästen 1930

BS-160TA -Zweiseitiger Ständer

Ständer für Sichtlagerkästen (bitte separat bestellen). Konstruktion wie 1-seitiger Ständer. Max. Last ca. 15 kg auf jeder Seite (zusammen ca. 30 kg/Schiene). Max. Last der Ständer ca. 240 kg. Außenmaße T x B x H: 600 x 830 x 1585 mm.

Passend für eine Doppel-Schiene max.
14 Stk Sichtlagerkästen 1015 oder
10 Stk Sichtlagerkästen 1520 oder
10 Stk Sichtlagerkästen 1525 oder
8 Stk Sichtlagerkästen 1930

Passend für 2-seitigen Ständer
112 Stk Sichtlagerkästen 1015 oder
80 Stk Sichtlagerkästen 1520 oder
80 Stk Sichtlagerkästen 1525 oder
64 Stk Sichtlagerkästen 1930



BT-170A + Sichtlagerkästen

BT-170A -Wagen

Ständer für Sichtlagerkästen (bitte separat bestellen). Wie 2-seitiger Ständer, aber mit Unterplatte 12 mm, beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes Weiß mit Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 mit Feststeller. Max. Last der Ständer ca. 150 kg. Außenmaße T x B x H: 600 x 830 x 1700 mm.

Passend für eine Doppel-Schiene max.
14 Stk Sichtlagerkästen 1015 oder
10 Stk Sichtlagerkästen 1520 oder
10 Stk Sichtlagerkästen 1525 oder
8 Stk Sichtlagerkästen 1930

Passend für Wagen
112 Stk Sichtlagerkästen 1015 oder
80 Stk Sichtlagerkästen 1520 oder
80 Stk Sichtlagerkästen 1525 oder
64 Stk Sichtlagerkästen 1930



BS-160LA +
Sichtlagerkästen



BS-160TA +
Sichtlagerkästen

Durchlaufregal, Kästenständer



DBS-808 +Sichtlagerkästen

DBS-808 -Durchlaufregal

Das Durchlaufregal bietet viel Platz zum Sortieren großer Warenmengen im Verkaufs- und Lagerraum oder in der Fertigung. Die Ebenen sind in der Höhe verstellbar. Die Schubladen befinden sich auf den geeigneten Ebenen. Bei Entnahme leerer Sichtlagerkästen rutschen die vollen Kästen durch die Schwerkraft leicht nach vorne. Passend für 48 TRESTON-Sichtlagerkästen Typ 1940 (bitte separat bestellen). Gestell aus grauem pulverbeschichtetem Stahlrohr und 6 schrägen Ebenen. Mit Ausgleichfüßen. Max. Last ca.70 kg/Ebene und 420 kg/Ständer.

Ebene T x B x H: 700 x 755 mm
 Außenmaße T x B x H:
 825 x 830 x 1650 mm

BR-2530 -Kästenständer

Ständer für Sichtlagerkästen (bitte separat bestellen). Gestell aus grauem pulverbeschichtetem Stahlrohr und 7 festen schrägen Ebenen für die leichtere Entnahme. Max. Last ca.50 kg/Ebene und 350 kg/Ständer. Maße T x B x H: 500 x 990 x 1540 mm.

Passend für Kästenständer
 6 Stk Sichtlagerkästen 1525 oder
 5 Stk Sichtlagerkästen 1930

Passend für eine Ebene
 42 Stk Sichtlagerkästen 1525 oder
 35 Stk Sichtlagerkästen 1930

BR-4050 -Kästenständer

Ständer für Sichtlagerkästen (bitte separat bestellen). Gestell aus grauem pulverbeschichtetem Stahlrohr und 6 festen schrägen Ebenen für die leichtere Entnahme. Max. Last ca.50 kg/Ebene und 300 kg/Ständer. Maße T x B x H: 600 x 990 x 1670 mm.

Passend für Kästenständer
 5 Stk Sichtlagerkästen 1940 oder
 5 Stk Sichtlagerkästen 1950 oder
 3 Stk Sichtlagerkästen 3040 oder
 3 Stk Sichtlagerkästen 3050

Passend für eine Ebene
 30 Stk Sichtlagerkästen 1940 oder
 30 Stk Sichtlagerkästen 1950 oder
 18 Stk Sichtlagerkästen 3040 oder
 18 Stk Sichtlagerkästen 3050



BR-2530 +
Sichtlagerkästen



BR-4050 +
Sichtlagerkästen

FLEXIBLE UND EFFEKTIVE LAGER MIT TRESTON-LAGERSYSTEMEN

Sie können mit dem TRESTON-Lagersystem Ihre Artikel einfach auffinden und schnell entnehmen, da jeder Artikel seinen eigenen Platz hat. Sollte sich Ihr Bedarf an Lagerraum ändern, kann das System flexibel erweitert und umgestellt werden. Bei der Gestaltung Ihres Lagers bieten wir Ihnen optimale und effektive Lösungen an. Die TRESTON-Produkte sind im Servicebereich, in Ladengeschäften oder in der Produktion vielfältig einsetzbar.

Ihr Vorteil: Das TRESTON-Kleinteilelager ist konsequent in der Konzeption und senkt dadurch Ihre Kosten!



Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

TRESTON GmbH
Thomas-Mann-Str. 21
22 175 Hamburg
Tel (040) 640 10 05
Internet: www.treston.com

Postfach 71 01 09
22 161 Hamburg
Fax (040) 640 15 76
Email: info.de@treston.com